


%objekt.plus

Professionelles Bürosystem









objekt.plus ¦ effiziente Bürosysteme

Das Arbeitsumfeld wandelt sich – Unternehmen müssen heute flexibler, effizienter und variabler sein, um sich in ihren Märkten zu behaupten. Neue, abgesicherte Erkenntnisse haben zu einer differenzierten Sichtweise auf das Arbeitsumfeld geführt und zu den Attributen des Systemprogramms der neuen Generation – klare Geradlinigkeit, multifunktionale Konzeption und systematische Flexibilität.

objekt.plus folgt dem Anspruch, diese Entwicklungstrends aufzunehmen und mit aktuellen und zukünftigen Anforderungen zu verbinden. Damit setzt objekt.plus in allen Bereichen der Büroeinrichtung klare Akzente – im privat genutzten Büro ebenso wie in der professionellen Objekteinrichtung.






objekt.plus | Empfang

Der Eingangsbereich ist nach wie vor die Visitenkarte des Unternehmens. Mit objekt.plus kann er je nach Anforderung individuell gestaltet werden: mit Countern oder wie hier gezeigt, mit einer kleinen Empfangstheke, die auch mal zum ergonomischen Arbeiten im Stehen einlädt.



objekt.plus | Puristischer Chic

Durch geschicktes Kombinieren der Front- und Korpusfarben lassen sich nicht nur interessante Farbstellungen aus Holz- und Fantasiedekoren kreieren, sondern auch puristische Einfarbvarianten in Weiß oder Mittelgrau. Diese verleihen dem Arbeitsplatz eine kühle Eleganz im Einklang mit einer schlichten Raumgestaltung.



Ergonomie am Arbeitsplatz

Optimale Arbeitsplatzbedingungen

Wer lange sitzen muss, kennt die Probleme: Der Rücken zwickt, die Beine schlafen ein oder der Nacken schmerzt. Den körperlichen Beschwerden am Arbeitsplatz kann man am besten vorbeugen, indem man häufiger die Sitzposition ändert. Dabei hilft die motorgetriebene Höhenverstellung der Schreibtischplatte - einfach zu bedienen durch Auf-/Ab-Sensoren im vorderen Bereich der Tischkante, auf Wunsch sogar mit Memory-Funktion.







Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm


- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung (inklusive Tischplatte) max. 80 kg bei zwei Hubsäulen (120 kg bei drei Hubsäulen).
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Alle Metallelemente sind in pulverbeschichteter Ausführung.
- · Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Optional erhältliches Steuerungselement mit Memory Funktion.
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchronisierte Motoren sorgen für ein gleichmäßiges Hubverhalten.
- Die Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.







Steuerungstasten mit Memory-Funktion



Bei TK-Versicherten beträgt der Anteil der Arbeitsunfähigkeit an den Gesamtfehltagen, aufgrund von Krankheiten am Muskel Skelettsystem und des Bindegewebes 18,7%. (Quelle: TK-Gesundheitsreport 2017)



objekt.plus¦ Ausführungsbeispiele



objekt.plus in Ausführung 9060 Korpus Weiß, Schreibtischplatte in Ausführung 9090



objekt.plus in Ausführung 9060 Korpus Weiß, Front/Schreibtischplatte Quarzit



objekt.plus in Ausführung 9060 Korpus Weiß, Front/Schreibtischplatte Quarzit





Die richtige Verbindung

Für eine problemlose Verbindung von Computern und Periphäriegeräten sorgt ein umfangreiches Zubehörprogramm, welches optional erhältlich ist.






Neu im Programm sind der versenkbare Steckdosen-Tower, das Induktionsladegerät für Smartphones und die Steckdose mit USB-Ladebuchse, die komfortabel auf dem Schreibtisch integriert werden können und












Der Sichtschutz in Anthrazit oder das Schreibtischpaneel als Schallund Sichtschutz sorgen für eine ungestörte Arbeitsatmosphäre



Ordnung unterm Tisch



Was für die Ordnung am und auf dem Tisch richtig ist, gilt auch für alles, was unterhalb der Arbeitsplatte passiert. Nichts ist schlimmer, als unschöner, störender Kabelsalat, noch dazu wenn Schreibtischrück- und unterseite sichtbar sind, wie zum Beispiel bei freistehenden Schreibtischen.







Schreibtischsystem

Design und Qualität sind die wesentlichen Kriterien bei der Entscheidung für ein neues Bürosystem. Asymmetrische Rohre, weiß als Trendfarbton und die Bi-Color-Kanten der Platten passen zum Design moderner PC-, Laptop- und Bürogeräte. objekt.plus verbindet innovative Formensprache mit der Stabilität und Flexibilität moderner Traversensysteme.







C-Fußgestell - anthrazit/alufarbig Auflage-Fußgestell – anthrazit









Auflage-Fußgestell - alufarbig







Auflage-Fußgestell - weiß

Abdeckplatten

Das Korpussystem folgt dem Grundsatz des größtmöglichen Services für den Kunden. Alle Korpusteile können optional mit oder ohne Abdeckplatte ausgestattet werden. Alle Elemente werden komplett vormontiert geliefert.

4-Fußgestell - weiß





Korpus ohne Abdeckplatte

Korpus mit Abdeckplatte, Bi-Color-Design

Rückwände/Stapelsystem

Die Korpusteile sind mit stabilen 8 mm-Rückwänden ausgestattet. Alle Kanten sind beschichtet, so dass jedes Element auch als Raumteiler verwendet werden kann. Grundelemente mit unterschiedlichen Füßen und Aufsatzelemente können beliebig gestapelt und kombiniert werden.





Systematisch - Höhenraster von 1 bis 6 Ordnerhöhen und Breitenraster von 40 cm bis zu 200 cm vereinfachen die Planung.

Planungssicher – auf jedes Grundelement kann zusätzlicher Stauraum aufgesetzt werden, die Rasterhöhen passen immer.

Addierbar - die Korpushöhen sind addierbar, d. h. 2 + 2 Raster entsprechen der Höhe von 4 Rastern. Dadurch sind neue Stapel- und Stauraumvarianten auch nachträglich integrierbar.

Fußvarianten

Die Korpuselemente haben optional unterschiedliche Fußlösungen für unterschiedliche Anforderungen. Neben dem einfachen

- 1) Standardfuß kann man zusätzlich zwischen einem
- (2) Holzsockel und einem exklusiven
- 3 Metallsockel wählen.







Metall-Relinggriff S, alufarbig

Standardfuß Holzsockel

Metall-Relinggriff K, alufarbig Metall-Relinggriff R, Anthrazit Metall Relinggriff N, weiß Überzeugende Griffe-Auswahl 7 unterschiedliche Metall-Griffe lassen sich ideal zu den 4 Gestellvarianten kombinieren. Neu sind die weiß- und anthrazitfarbigen Ausführungen.

Metall Relinggriff H, alufarbig

Metall-Relinggriff T, Anthrazit

Oberflächenvarianten

Metall-Relinggriff F, alufarbig

Durch eine neue Korpusfarbe und ein neues Front-Dekor ergeben sich ganze zehn neue Ausführungen. Die insgesamt 15 Ausführungen, die sich untereinander kombinieren lassen, bieten Farbvarianten, die das Plus an Flexibilität und Professionalität garantieren.


AusfNummer	Korpus	Front	Schreibtischplatte	Plattenkantenfarbe
6790	Weiß	Weiß	Weiß	Braun alufarbig
6700	Weiß	Oxido	Oxido	Braun alufarbig
6110	Mittelgrau	Mittelgrau	Oxido	Braun alufarbig
6120	Mittelgrau	Oxido	Oxido	Braun alufarbig
9090	Weiß	Weiß	Weiß	Schwarz alufarbig
9060	Weiß	Quarzit	Quarzit	Schwarz alufarbig
9000	Weiß	Weiß	Quarzit	Schwarz alufarbig
6160	Mittelgrau	Quarzit	Quarzit	Schwarz alufarbig
6170	Mittelgrau	Mittelgrau	Quarzit	Schwarz alufarbig
6180	Mittelgrau	Quarzit	Mittelgrau	Uni Mittelgrau
6100	Mittelgrau	Mittelgrau	Mittelgrau	Uni Mittelgrau
6150	Mittelgrau	Eiche Grau	Mittelgrau	Uni Mittelgrau
6130	Mittelgrau	Oxido	Mittelgrau	Uni Mittelgrau
6140	Mittelgrau	Eiche Grau	Eiche Grau	Uni Eiche Grau
9040	Weiß	Eiche Grau	Eiche Grau	Uni iche Grau


objekt.plus | Typenvielfalt in Perfektion



objekt.plus | Typenvielfalt in Perfektion







B/H/T ca:

102 68-82 104

105 68-82 120

114 68-82 114

80 68-82 80

80 68-82 80

43 72-80 80

Auszug 75 %

43 72-80 80 43 72-80 80

Auszug 100 %

Auszug 75 % Auszug 100 % 43 72-80 80 43 72-80 80

Auszug 100 %

Auszug 75 %

43 72-80 80

B/H/T ca:

objekt.plus | Typenvielfalt in Perfektion



objekt.pit	ıs ¦ Typenv	ielfalt in Pe	rtektion					0
Countersystem	Countermodule			Counterseitenal	bschluss Coun	ter-Empfangstresen	Eck-Countern inkl. Schreibti	
					150 mg			
B/H/T ca:	80/100/120/160/	/180 113 25	87 113 87	25 / 87 113	2,2 80	106 30	145 113 78	
Countersystem	Counteraufsatz	Beleuchtung Counteraufsa	für Counte atz	erablage -	Trennwand	Systemto	Systemtower mit mit Sichtrückwar 2 Fächer offen m 1 abschließbares 2 Schubkästen m	nd, 1 Ablagefach, nit Ordnerhöhe, Fach,
B/H/T ca:	59 72 28		60 1	3 30	80/160/180 1	13 25	50 121 90	
unststoff-Fuß ußhöhe 2,5 cm	Regal 1 EBoden	Aktenelement 1 Tür, 1 EBoden	Aktenelement 4 Auszüge	Regal 1 EBoden	Aktenelement 1 Tür, 1 EBoden	Regal 1 EBoden	Aktenelement 2 Türen, 1 EBoden	Aktenelement 4 Auszüge
olzsockel ockelhöhe 4,5 cm etallsockel ockelhöhe 4,5 cm								
B/H/T ca:	40 75/77 40	40 75/77 42	40 75/77 42	60 75/77 40	60 75/77 4	2 80 75/77 40	80 75/77 42	80 75/77 42
ktenelemente öhen- nterschied: ußhöhe ,5 cm ockelhöhe ,5 cm	Aktenelement 2 Auszüge mit Zentralverriegelur	Regal 2 EBöden g	Aktenelem 1 Tür, 2 EBöder	4 Auszüg		2 ÉBöden	Aktenelement 1 Tür, 2 EBöden	Regal 2 EBöden
B/H/T ca:	80 75/77 42	40 111/113	40 40 111/1	13 42 40 111	/113 42 6	60 111/113 40	60 111/113 42	80 111/113 40
ktenelemente öhen- nterschied: ußhöhe	Aktenelement 3 Auszüge mit Zentralverriegelung	Aktenelement 2 Türen, 2 EBöden	Aktenelement 6 Auszüge	Aktenelement 2 Schubkäste 2 Türen		ent Regal 2 EBöden, x 1 Boden f		4 Auszüge
,5 cm ockelhöhe ,5 cm						×	X	

B/H/T ca: 80 111/113 42 80 111/113 42 80 111/113 42 80 111/113 42 80 111/113 42 80 111/113 42 40 147/149 40 40 147/149 42 40 147/149 42

objekt.plus | Typenvielfalt in Perfektion



bjekt.piu:	s _i Typeliviella	iit iii i ci ickliui	11			
Akten- elemente Höhen- unterschied:	Regal 2 EBöden, x 1 Boden fest	Aktenelement 1 Tür, 2 EBöden, x 1 Boden fest	Regal 2 EBöden, x 1 Boden fest	Aktenelemen 2 Türen, 1 EBoden	t Aktenelement 4 Türen, 2 Vitrinentüre (Alurahmen, Glasoptik satiniert), 1 Glasboder	2 EBöden,
Fußhöhe 2,5 cm Sockelhöhe 4,5 cm	x	X	X			x
B/H/T ca:	60 147/149 40	60 147/149 42	80 147/149 40	80 147/149	42 80 147/149 42	80 147/149 42
Akten- elemente Höhen- unterschied:	Regal 4 EBöden, x 1 Boden fest	Aktenelement 1 Tür mit Schloss, 4 EBöden, x 1 Boden fest	Regal 2 EBöden, 4 Auszüge	Akteneler 2 Türen, 1 1 Glasboo 2 EBöde	L Vitrinentür, 4 Türen, Ien, 3 EBöden	Aktenelement 2 Türen, 2 Auszüge mit Zentralverriegelu 2 EBöden
Fußhöhe 2,5 cm Sockelhöhe 4,5 cm	X	 x		 		
B/H/T ca:	40/60/80 219/221	40 40/60 219/221	42 40 219/22	1 42 40/60 2	19/221 42 80 219/221 4	80 219/221 42
Akten- elemente Höhen- unterschied: Fußhöhe 2,5 cm Sockelhöhe 4,5 cm	Aktenelement 1 Tür, 1 Vitrinentür, 1 EBoden, 3 Glasböden	Aktenelement 2 Türen, 2 Vitrinentüren, 1 EBoden, 3 Glasböden	Eck-Aktenelemer mit LED-Beleuchi mit Bewegungsse 2 Türen, 5 Eckbö	rung, 2 Schubk nsor, 3 EBöde		neu ubkästen,
B/H/T ca:	40 219/221 42	80 219/221 42	100 219/221 4	2/100 80 219/	221 42 80 219/221 4	42
Akten- elemente Höhen- unterschied: Fußhöhe 2,5 cm Sockelhöhe 4,5 cm	Schwebetürschrank 3 Fächer in Ordnerhöh 1 Fach in CD-Höhe	Schwebetürs mit Schloss, ¹ Ordnerhöhe, CD-Höhe	5 Fächer in	Jalousieschrank 1 Schloß, frei stellba Jalousiefarbe weiß oder alufarbig	Jalousieschrank r! 1 Schloß, frei stellbar! Jalousiefarbe weiß oder alufarbig	Jalousieschrank 3 EBöden, x 1 Boden fe 1 Schloß, Jalousiefarbe weiß oder alufarbig
B/H/T ca:	160 147/149 43	160/200 21	9/221 43	80/120 75/77 40	120 111/113 40	80 219/221 40
Oberböden für Akten- elemente	Oberböden für bause Montage auf Aktenele			Trolley 1 Schubkasten, Abdeckplatte ausklappbar	Schiebetürelement 1 EBoden, 1 Schloß	Schiebetürelement 2 EBöden, 1 Schloß
Schiebetür- elemente						

50/100 104 55

B/H/T ca: 40/60/80/100/120/140/160/200/240 2,2 42

80/120/160 75/77 40 80/120/160 111/113 40

objekt.plus | Typenvielfalt in Perfektion



Hängeelement mit Schiebefront mit Klappe

Wandboard mit Wandhalter max. Belastung 10 kg.

Sideboard 2 Türen, 2 Schubkästen mit Selbsteinzug und Softclose, 1 offenes Fach mit Kabeldurchlass x = Innenmaße: B: 59 cm, H: 33 cm T: 38 cm

140 75 42

Facheinteilung

und Lowboard

für Ordner-Highboard

B/H/T ca:

80 36 42 160 36 43

Aktenelement

80 75/77 42

Aufsatzelement

Rückwand

Frontrahmen Weiß,


40/60/80/100/120 2,2 25

Akteneleente

Beimöbel


Höhenunterschied:

1 E.-Boden Fußhöhe Sockelhöhe





Aufsatzelement



Aufsatzelement

offen mit

Ordner-Lowboard





Aufsatzelement

offen mit

Rückwand



Ordner-Highboard


mit 3 Klappen nach unten

zu öffnen/mit 2 Klappen

und 1 Schubkasten unten







Aufsatzelement

2 Türen

1 E.-Boden

Wertfach

Metall Weiß

inkl. Schloss, für Einbau

Einbau-Bsp.:

in Low-/Highboards

Aufsatzelemente

B/H/T ca:

Aktenschränke mit Kunststoff Fuß sind nach der Demontage der Fiiße stapelbar

B/H/T ca:







Aufsatzelement







Aufsatzelement







Aufsatzelement

2 Türen



Aufsatzelement

offen mit

Rückwand,

1 E.-Boder







80 72 40

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind gerundete cm-Angaben.

objekt.plus | Typenvielfalt in Perfektion

Empfangselemente

Paneel mit Kleiderstange, Paneel und Ablage in Korpusfarbe

Garderobenelement

1 Kleiderstange,

2 Schubkästen

2 Böden.

Paneel mit Kleiderstange, Paneel und Ahlage in Korpusfarbe

80.0

Garderobenelement

mit Spiegelaufsatz,

2 Schubkästen

60 219/221 42

2 Böden, 1 Kleiderstange,



Garderoben-Hängeelement mit Klappe nach oben zu öffnen, mit 1 Garderobenbügel

Stauraumelement

1 Tür mit Schloss,

4 E.-Böden.



Garderoben-Hängeelement mit Schiebefront und 2 Garderobenbügeln



B/H/T ca: 80/60 144 32 80 144 32 80 72 32 80 36 42 160 36 42

Spiegelpaneel,

an der Wand

59 216 2,2

Empfangselemente

Höhenunterschied:


Fußhöhe 2,5 cm Sockelhöhe


B/H/T ca:

B/H/T ca:











Kleiderschrank

2 Türen, 1 Schloss,

Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss x 1 Boden fest, 1 Stangenauszug, 1 E.-Boden



80 219/221 60 80 219/221 42

Empfangselemente und Zubehör

Stauraumelement 2 Türen 2 E.-Böden

60 219/221 42

Lowboard 3 Schubkästen 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)

Sideboard mit

Schiebefront 2 E.-Böden, 1 Mittelseite,

Schubkasteneinteilung

Schubkasteneinteilung mit Antirutschmatte für alle 80 cm breiten Schubkästen

Schubkasteneinteilun aus Glas, für alle 60/80 cm breite Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41.9 cm




80 111/113 42



80 57/59 42



80 57/59 40




160 75/77 42



72 9 34



72 9 34



52 9 34

23

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind gerundete cm-Angaben.

Qualität ist, was man daraus macht...

Zum Qualitätsgedanken gehört mehr als nur die Beständigkeit von Produkten. Die Lebensqualität der Kunden spielt für das Unternehmen Röhr und seine Mitarbeiter eine große Rolle. Dazu zählt die Gesundheitsverträglichkeit von Möbeln und deren Rohstoffen ebenso wie die ökologische Nachhaltigkeit während der gesamten Produktion.

Praktisch

Die UV-beständigen und robusten Melaminharz-Oberflächen unserer Möbel sind widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße, Hitze und Feuchtigkeit. Absolut pflegeleicht können sie einfach mit einem feuchten Tuch und etwas Reinigungsmittel geputzt werden, selbst leichtes Rubbeln schadet nicht. So haben Sie lange Freude an Ihren Möbeln aus dem Hause Röhr.

Made in Germany

Dafür stehen wir: Qualitätsmöbel von Röhr werden in Deutschland produziert – angefangen von der Verwendung hochwertiger zertifizierter Materialien, über den Einsatz moderner Technologien und handwerklicher Perfektion bis hin zu strengsten Qualitätskontrollen. Über 160 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, Möbel für Ihr Zuhause zu schaffen. Von der Idee bis zum Produkt «Made in Germany».





Mit unseren Möbeln sind Sie auf der sicheren Seite, denn Möbel von Röhr entsprechen den Anforderungen für geprüfte Sicherheit und sind vielfach mit dem GS-Zeichen ausgezeichnet. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und unterziehen unsere Möbel daher freiwilligen Produkt- und Sicherheitstests, die von unabhängigen Prüfinstituten gesteuert, vergeben und regelmäßig kontrolliert werden. Die Produkte werden, neben vielen weiteren Tests, auf Standsicherheit und Strapazierfähigkeit geprüft und müssen den Anforderungen der DIN-Norm entsprechen.

Wir wollen, dass Sie lange Freude an unseren Möbeln haben. Darum verwenden wir hochwertige Metall-Topfbandscharniere und Schubkastenschienen. Alle unsere Fronten sind mit hochwertigen Dekor- oder abgerundeten ABS-Kanten versehen, so dass sich keine scharfen Kanten ergeben. Besonderes Qualitätsmerkmal sind die 28 mm starken Einlegeböden, die wir beim Stollensystem einsetzen: Absolut belastbar und robust ohne Durchbiegen. Qualität, die hält, was sie verspricht - vom Homeoffice bis zum Großraumbüro.

Raum | Gefühl | Erlebnis



Dammstraße 32 | 33397 Rietberg Fon + 49 (0)2944 981-0 | Fax + 49 (0) 2944 981-310 info@roehr-bush.de

Besuchen Sie uns im Internet: www.roehr-bush.de



