

TYPENLISTE

Ausgabe 2020.2



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

werktags 8.00 bis 19.00 Uhr | samstags 10.00 bis 17.00 Uhr

Tel. +49 (0) 5241 5044 - 0 | Fax +49 (0) 5241 5044 - 366

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH

Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 2600

WSM 2600

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4
Schrank-Grundelemente	5
Sonderanfertigungen	6
Zubehör für Kleiderschranksystem	7 – 9
Bettanlage und Zubehör	10
Konsole, Beimöbel	11 – 12

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.


Ausführungen

PG 1



**Wildeiche massiv,
soft gebürstet**

Für Korpus, Front und
Bettanlage




Mattglas carbon

Optional für Fronten



Parsolspiegel grau

Optional für
Kleiderschrankfronten



Metall carbonfarbig

Für Griffe und Metallablageböden

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ▶ Korpusteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- ▶ hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- ▶ Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- ▶ Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- ▶ dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ▶ Kleiderschrankhöhe 223,3 cm:
Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- ▶ optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- ▶ vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Drehtüren mit Anschlagleiste
- ▶ Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenutet
- ▶ Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern.
Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- ▶ serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ gerne Sonderanfertigungen und Skizzenservice

Wildeiche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Löcher und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

Gesundes Wohnen durch dauerhaft geschützte Oberflächen

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden.

Auslieferungshinweis

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung

werktags 8 bis 19 Uhr – samstags 10 bis 17 Uhr:

Tel.: + 49 (0) 52 41 50 44 - 0

Fax: + 49 (0) 52 41 50 44 - 366

Fax-Sonderanfertigungen / Skizzenservice:

+ 49 (0) 52 41 50 44 - 377

Bettanlage ▶

Liegefläche **B** 160,0 / **B** 180,0 x L 200,0 cm
 Bettseiten **H** 47,0 cm
 Kopfteil **H** 98,0 cm
 Fußteil **H** 47,0 cm
 2 Konsolen mit je 1 Schubkasten bzw. 2 Schubkästen
B 65,0 cm (**B** 55,0 cm preisgleich möglich)

Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Konsolen, mit je 1 Schubkasten




Abbildung mit optionaler Mattglasfront

Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Konsolen, mit je 2 Schubkästen






Abbildung mit optionaler Mattglasfront

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



B 201,9 x **T** 62,0 cm

Drehtürenschränk
 Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)
 Abbildung mit optionaler
 Mattglas- / Spiegelfront

PG 1

Vorschlag 1001 | 4-türig

Gegen Aufpreis



- 6004P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

PG 1

Vorschlag 1003 | 4-türig

Gegen Aufpreis

- 6004P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W



B 251,9 x **T** 62,0 cm

Drehtürenschränk
 Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)
 Abbildung mit optionaler
 Mattglas- / Spiegelfront

Vorschlag 1005 | 5-türig



Gegen Aufpreis

- 6005P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm,
2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1007 | 5-türig

Gegen Aufpreis

- 6005P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm,
2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



B 301,9 x **T** 62,0 cm

Drehtürenschränk
 Schrankmaß mit Passepartout
 (**B** + 5,0 x **H** + 3,7 x **T** + 4,0 cm)
 Abbildung mit optionaler
 Mattglas- / Spiegelfront

Vorschlag 1009 | 6-türig

Gegen Aufpreis

- 6006P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Vorschlag 1011 | 6-türig

Gegen Aufpreis

- 6006P Passepartout ohne Beleuchtung
- 6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶







Gegen Aufpreis

PG 1





- 6600MG Mattglastür (bitte Position angeben) je
- 6600ST Spiegeltür (bitte Position angeben) je
- 1562 Paneelaufsatz, ohne Beleuchtung, 2er-Set (für 55er Nako)
- 1562B Paneelaufsatz, mit Beleuchtung 2 x 1,3 W, 2er-Set (für 55er Nako)
- 1572 Paneelaufsatz mit Mattglas-Akzent, ohne Beleuchtung, 2er-Set (für 55er Nako)
- 1572B Paneelaufsatz mit Mattglas-Akzent, mit Beleuchtung 2 x 1,3 W, 2er-Set (für 55er Nako)
- 1662 Paneelaufsatz, ohne Beleuchtung, 2er-Set (für 65er Nako)
- 1662B Paneelaufsatz, mit Beleuchtung 2 x 1,3 W, 2er-Set (für 65er Nako)
- 1672 Paneelaufsatz mit Mattglas-Akzent, ohne Beleuchtung, 2er-Set (für 65er Nako)
- 1672B Paneelaufsatz mit Mattglas-Akzent, mit Beleuchtung 2 x 1,3 W, 2er-Set (für 65er Nako)
- 1200SK Bettschubkasten, 2er-Set
- 55SKMG Mattglas-Akzent für oberen Schubkasten der Nachtkonsole **B** 55,0 cm je
- 65SKMG Mattglas-Akzent für oberen Schubkasten der Nachtkonsole **B** 65,0 cm je
- 1299 Bett in Liegefläche **B** 200,0 cm – für Vorzugskombinationen auf Anfrage

* inkl. Trafo und Fußschalter






Sonderanfertigungen ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	<p>Schrankschneidung Die Kürzung erfolgt immer von oben.</p>	<p>an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element) pro Mattglas- / Spiegeltür</p>	<p>Z201 Z202 Z088</p>	
	<p>Schrankschneidung Nur bei Drehtürenschränken möglich.</p>	<p>an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element) pro Mattglas- / Spiegeltür</p>	<p>Z203 Z205 Z206</p>	
	<p>Schrankschneidung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.</p>	<p>pro 50,0 / 100,0 cm Element</p>	<p>Z208</p>	
	<p>Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung</p>		<p>Z114 Z115</p>	
	<p>Schrankschneidung seitlich Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich. Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a – f)!</p>	<p>pro Tür Empfehlung: 4er-Set Weitwinkelscharniere 165°</p>	<p>Z209 80004</p>	
	<p>Schrankschneidung hinten Skizze und genaue Maße (a – c) bitte angeben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>Z210</p>	


Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	Einlegeboden	B 50,0 cm	80058	
		B 100,0 cm	80108	
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung		Z015	
	Tiefenkürzung		Z016	
	Kleiderstange	B 50,0 cm	81058	
		B 100,0 cm	81108	
	Ablageboden, ausziehbar	B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm	82100	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	
	Breitenkürzung		Z015	
	Ablageboden für Schuhe, ausziehbar mit Kunstlederboden in dunkelbraun	B 100,0 x H 14,0 x T 56,5 cm	82105	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	
 <p>Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p>	Innenschubkasten, Front Holz	B 50,0 x H 16,0 cm	83051	
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 x H 16,0 cm	83101	
	Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 50,0 x H 25,6 cm	84052	
		B 100,0 x H 25,6 cm	84102	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	
	Breitenkürzung		Z005	
 <p>Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p>	Innenschubkasten, Front Glas	B 50,0 x H 16,0 cm	85051	
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 x H 16,0 cm	85101	
	Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 50,0 x H 25,6 cm	86052	
		B 100,0 x H 25,6 cm	86102	
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug		Z089	
	Breitenkürzung		Z005	
	Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun	kl. Aufteilung, für B 100,0 cm	80101	
	Montage für 100 cm Schubkasten. Vollauszug empfohlen	gr. Aufteilung, für B 100,0 cm	80102	


Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!	Montage an linker Seite, B 50,0 x H 66,0 cm	62553	
	Gegen Aufpreis	Montage an rechter Seite, B 50,0 x H 66,0 cm	62554	
	Vollauszug für oberen Schubkasten		Z089	
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
	TV-Einsatz (Für Korpus B 100,0 cm) Panel mit seitlichen Abschlusslisenen und Unterboden (inkl. Kabeldurchlass in Panel und Unterboden). Der obere Boden aus der vorhandenen Standardinneneinteilung wird aufgelegt. Weitwinkelscharniere empfohlen.	B 98,1 x H 81,0 x T 27,0 cm	69910	
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung		Z015	
	Tiefenkürzung		Z016	
	T-Einsatz (Montage für 100 cm Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange	B 100,0 x H 143,9 cm	61029	
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung		Z215	
	Tiefenkürzung		Z216	
	Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	B 33,5 x H 185,0 cm	6801	
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.		80004	
	Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm	Montage links auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm)	8180L	
	Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.	Montage rechts auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm)	8180R	
	Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden	80055	
		für 100er Boden	80105	


Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus.	B 100 cm	81020	
	Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm	80021	
	Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm	mit Holzablage	80022	
		ohne Ablage (grau)	80023	
	Tresor, mit Einbausatz Montage an Seite und Rückwand im Korpus. Tresor mit elektronischem Motorschloss inkl. Verankerungsmaterial in Boden und Mauerwerk. Die mitgelieferte seitliche Verblendung ist für das 50er-Element oder den T-Einsatz verwendbar.	B 43,0 x H 20,5 x T 37,5 cm	80099	
	Der einwandige Tresor ist aus hochwertigem Stahl. Durch einen Feuerfalz, der das Eindringen von Feuer und Brandgasen verhindert, ist der Tresor begrenzt feuersicher.			
	Innenmaß B 42,0 x H 20,0 x T 29,0 cm			
	LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß	für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W)	90501	
		für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)	91001	
	Trafo mit Stecker	für max. 15 W	8915	
	Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 30 W	8930	
		für max. 60 W	8960	

Bettanlage ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Liegenbett mit Holzkopfteil und aufgesetztem Holzformteil



Kopfteil H 98,0 cm

Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

<u>Liegefläche</u>	<u>Stellfläche</u>	<u>Bettseitenhöhe</u>	<u>Art.-Nr.</u>	PG 1
160,0 x 200,0 cm	167,6 x 208,8 cm	47,0 cm	1160	
180,0 x 200,0 cm	187,6 x 208,8 cm	47,0 cm	1180	
200,0 x 200,0 cm	207,6 x 208,8 cm	47,0 cm	1200	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	1190	
		210,0 cm	1210	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	1220	

Zubehör für Betten ▶



<u>Beschreibung / Maße</u>	<u>Art.-Nr.</u>	PG 1
LED-Kopfteil-Beleuchtung Flexleuchte Bandi, edelstahlfarbig mit Schalter inkl. Trafo	1er-Set (2,0 W) 2er-Set (4,0 W)	90031 90032



Bettschubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten	Innenmaß B 131,1 x H 14,5 x T 58,5	1200SK
--	---	---------------



LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine, mit Bewegungssensor In Kombination mit Bettschubkasten nicht lieferbar.	1er-Set (0,9 W) 2er-Set (1,8 W)	90051 90052
---	------------------------------------	------------------------------

Konsole ►




Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Konsole		
1 Schubkasten	links, B 55,0 x H 47,0 x T 44,2 cm	1543
	rechts, B 55,0 x H 47,0 x T 44,2 cm	1544 (Abb.)
	links, B 65,0 x H 47,0 x T 44,2 cm	1643
	rechts, B 65,0 x H 47,0 x T 44,2 cm	1644 (Abb.)
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089
Mattglas-Akzent für Schubkasten	B 55,0 cm	55SKMG
Mattglas-Akzent für Schubkasten	B 65,0 cm	65SKMG


Beimöbel ►



Konsole	B 55,0 x H 47,0 x T 44,2 cm	1542 (Abb.)
2 Schubkästen	B 65,0 x H 47,0 x T 44,2 cm	1642 (Abb.)
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für oberen Schubkasten		Z089
Vollauszug für 2 Schubkästen		Z090
Mattglas-Akzent für oberen Schubkasten	B 55,0 cm	55SKMG
Mattglas-Akzent für oberen Schubkasten	B 65,0 cm	65SKMG











Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Paneelaufsatz		
für Konsolen H 47,0 cm	links, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1563
	rechts, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1564 (Abb.)
	2er-Set, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1562
	links, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1663
	rechts, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1664 (Abb.)
	2er-Set, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1662
Paneelaufsatz inkl. LED-Beleuchtung,		
je 1,3 W inkl. Trafo und Schalter	links, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1563B
	rechts, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1564B (Abb.)
	2er-Set, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1562B
	links, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1663B
	rechts, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1664B (Abb.)
	2er-Set, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1662B



Paneelaufsatz mit Mattglas-Akzent		
für Konsolen H 47,0 cm	links, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1573
	rechts, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1574 (Abb.)
	2er-Set, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1572
	links, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1673
	rechts, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1674 (Abb.)
	2er-Set, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1672
Paneelaufsatz mit Mattglas-Akzent		
inkl. LED-Beleuchtung, je 1,3 W		
inkl. Trafo und Schalter	links, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1573B
	rechts, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1574B (Abb.)
	2er-Set, B 55,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1572B
	links, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1673B
	rechts, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1674B (Abb.)
	2er-Set, B 65,0 x H 34,8 x T 21,0 cm	1672B

Beimöbel ►

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
 <div data-bbox="252 405 352 450" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">100</div>	<p>Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen</p> <p>B 98,6 x H 93,5 x T 41,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis Vollauszug für 1 Schubkasten</p>	<p>3091</p> <p>Z089</p>	
 <div data-bbox="252 629 352 674" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">100</div>	<p>Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen</p> <p>B 98,6 x H 93,5 x T 41,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis Vollauszug für 1 Schubkasten</p>	<p>3091MG</p> <p>Z089</p>	
 <div data-bbox="252 853 352 898" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">100</div>	<p>Kommode 4 Schubkästen</p> <p>B 98,6 x H 93,5 x T 41,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis Vollauszug für oberen Schubkasten Vollauszug für 4 Schubkästen</p>	<p>3092</p> <p>Z089</p> <p>Z092</p>	
 <div data-bbox="252 1077 352 1122" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">100</div>	<p>Kommode 4 Schubkästen</p> <p>B 98,6 x H 93,5 x T 41,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis Vollauszug für 1 Schubkasten Vollauszug für 4 Schubkästen</p>	<p>3092MG</p> <p>Z089</p> <p>Z092</p>	
 <div data-bbox="229 1301 376 1346" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">150</div>	<p>Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen</p> <p>B 146,9 x H 93,5 x T 41,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)</p>	<p>3141</p> <p>Z090</p>	
 <div data-bbox="229 1525 376 1570" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">150</div>	<p>Kommode 1 Schubkasten, 3 Türen</p> <p>B 146,9 x H 93,5 x T 41,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)</p>	<p>3141MG</p> <p>Z090</p>	
 <div data-bbox="229 1749 376 1794" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">150</div>	<p>Kommode 4 Schubkästen</p> <p>B 146,9 x H 93,5 x T 41,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis Vollauszug für oberen Schubkasten (2 Zargen) Vollauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)</p>	<p>3142</p> <p>Z090</p> <p>Z098</p>	
 <div data-bbox="229 1973 376 2018" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">150</div>	<p>Kommode 4 Schubkästen</p> <p>B 146,9 x H 93,5 x T 41,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis Vollauszug für oberen Schubkasten (2 Zargen) Vollauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)</p>	<p>3142MG</p> <p>Z090</p> <p>Z098</p>	